

排煙ファン	1	形 式	: 床置形排煙ファン
株式会社荏原製作所		仕 様	: # 7 60,000m ³ /h x 550Pa
7SRMH		付 属 品	: 防振架台、標準付属品
排風機	1	形 式	: 床置型シロッコファン
株式会社荏原製作所		仕 様	: # 7 43,920m ³ /h x 140Pa
7SRM2		付 属 品	: 防振架台、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 1,210m ³ /h x 120Pa
FY-25SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音斜流ダクトファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 1,610m ³ /h x 270Pa
FY-45UTS3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 940m ³ /h x 100Pa
FY-23SCL3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 680m ³ /h x 110Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 300m ³ /h x 120Pa
FY-18SCF3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 160m ³ /h x 190Pa
FY-18SCF3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 160m ³ /h x 200Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 210m ³ /h x 230Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 120m ³ /h x 220Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品

排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/4 40 m ³ /h × 220Pa
FY-20SCS3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 420 m ³ /h × 230Pa
FY-23SCL3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 2 2,640 m ³ /h × 190Pa
FY-28SCH3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 590 m ³ /h × 240Pa
FY-23SCL3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 190 m ³ /h × 250Pa
FY-20SCF3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン（耐湿型）
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 350 m ³ /h × 240Pa
FY-23DCS3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 200 m ³ /h × 240Pa
FY-20SCS3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 210 m ³ /h × 240Pa
FY-20SCF3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン（耐湿型）
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/4 400 m ³ /h × 210Pa
FY-20DCF3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 430 m ³ /h × 280Pa
FY-23SCL3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 430 m ³ /h × 280Pa
FY-23SCL3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 380 m ³ /h × 300Pa
FY-23SCS3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 180 m ³ /h × 260Pa
FY-20SCS3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/2 620 m ³ /h × 280Pa
FY-23SCL3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	#2 2,540 m ³ /h × 280 Pa
FY-28SCH3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品
排風機	2	形 式	消音形ストレートシロッコファン（耐湿型）
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	# 1 1/4 200 m ³ /h × 200Pa
FY-20DCF3		付 属 品	防振吊金物、標準付属品

























排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 200 m ³ /h × 200 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 330 m ³ /h × 190 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 250 m ³ /h × 210 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 250 m ³ /h × 110 Pa
FY180SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 700 m ³ /h × 120 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 600 m ³ /h × 130 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 280 m ³ /h × 130 Pa
FY-18SCF3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 300 m ³ /h × 140 Pa
FY-18SCF3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 280 m ³ /h × 140 Pa
FY-18SCF3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 360 m ³ /h × 140 Pa
FY-18SCF3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 床置形片吸込シロッコファン（屋外仕様）
株式会社荏原製作所		仕 様	: # 3 1/2 12,000 m ³ /h × 180 Pa
3 1/2SRM3		付 属 品	: 防振架台、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 低騒音形天井扇
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: 150φ × 200 m ³ /h × 70 Pa
FY-27SK7		付 属 品	: 防振吊金物、標準付属品
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 200 m ³ /h × 100 Pa
FY-18SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 590 m ³ /h × 160 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 700 m ³ /h × 120 Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 1,460 m ³ /h × 120 Pa
FY-25SCT3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式





排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 890 m ³ /h × 160Pa
FY-23SCL3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/2 710 m ³ /h × 170Pa
FY-23SCL3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 260 m ³ /h × 180Pa
FY-20SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 210 m ³ /h × 90 Pa
FY-18SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 消音形ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 210 m ³ /h × 90 Pa
FY-18SCS3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: ストレートシロッコファン
パナソニックエコシステムズ株式会社		仕 様	: # 1 1/4 640 m ³ /h × 100Pa
FY-20NCX3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式
排風機	1	形 式	: 天吊型シロッコファン
株式会社荏原製作所		仕 様	: #2 1/2 3,140 m ³ /h × 150Pa
2SRM3		付 属 品	: 防振吊金物、必要付属品一式

赤羽体育館 昇降機仕様

かご室仕様	天井	中央：LEDガラスクロス天井（白色）＋ 両サイド：ダウンライト（白色） ダウンライト銅板塗装型；メーカー標準色 Y092 ソリッドホワイト（半ツヤ）	分類	仕様項目	01号機
	壁	銅板塗装（メーカー標準色） Y033 ホワイト（9分ツヤ）	基本仕様	機種名称	特注形機械室レスエレベーター
	袖壁	ステンレスヘアライン仕上		用途	乗用
	出入口上板	銅板塗装（メーカー標準色） Y033 ホワイト（9分ツヤ）		制御方式	可変電圧可変周波数制御
	かご室戸	銅板塗装（メーカー標準色） Y033 ホワイト（9分ツヤ）		操作方式	乗合全自動方式
	巾木	ステンレスヘアライン仕上		積載量	1750kg・最大定員26名
	かご床	ゴムタイル3mm エレベーター工事 TR33 エレファント		定格速度	60m/min
	かご室敷居	ステンレス製 2枚戸面引き用		戸開方式	2枚戸面引き
	かご操作盤タイプ	袖壁操作盤		動力用電源	AC/100-3φ200V50Hz
	一般用正かご操作盤プレート	ステンレスヘアライン仕上		照明用電源	AC/100-1φ100V50Hz
	かごボタンタイプ	ステンレスクリックボタン（凸文字）・黄橙色LED		巻上機・電動機	PMF022SS形 13kW
	正操作盤インジケータタイプ	LED		ツナ車	（径）410mm
	車いす専用かご操作盤	両側面に設置 プレート：ステンレスヘアライン仕上		ロープ	（径）10mm×6本・2:1ローピング
	車いす専用かご操作盤インジケータタイプ	LED		レール	かご側 ISO T140-1/B オモリ側 ISO T140-1/B
	車いす専用かごボタンタイプ	ステンレスクリックボタン（凸文字）・黄橙色LED		カゴ内法	間口 1850mm×奥行 2000mm
	かご室換気	換気 ラインフローファン立体天井（Gクラス）用		出入口	幅 1200mm×高さ 2100mm
	かご室手すり	丸形ステンレス（YH-55S） 二面取付（両側面）		かご室サイズ（内法高さ）	2300mm
	かご室鏡種類	ステンレス鏡面フルハイト		出入口方式	一方向出入口
	キックプレート	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）		停止箇所	正面側 5箇所（B1、1～4階）
	床保護マット	あり FR530 グレー		耐震設計施工指針耐震クラス	クラスS14
その他仕様	遮煙機能	あり 2枚戸面引き用（B1、1～4階）	その他基本仕様	地味係数	1.0
	インターホン呼び出しボタン応答灯（遮光障がい者対応仕様）	あり 外部配線不要		引掛り防止対策	あり
	おもり非常止め	なし		敷居留隔	10mm
	火災時管制運転方式	火報信号連動式		Fアセンサ機能	マルチビームドアセンサー
	インターホン型式	6V1局（昇降路外配管・配線：電気工事0.5φ×10本 機器：昇降路内配線：EV工事）		車いす仕様	あり（制御機能）
	急行ゾーン付地震管制運転用係員管理盤	あり		視覚障がい者対応仕様	あり
	かご呼び取消し機能	あり		地震時管制運転方式	P波センサ付3段設定（普通級）
	かご室アナウンス	かご室音声ガイダンス 外部配線不要		停電時自動着床装置（MED）	あり
	かご室スピーカー	あり（昇降路外配管・配線：電気工事 機器・昇降路内配線：EV工事）		自家発音制御	なし
	フェッシャープレート	あり		かご内防犯カメラ	あり（昇降路外配管・配線：電気工事 機器・昇降路内配線：EV工事）
	煙感知器点検口スイッチ	あり（側面壁取付）		専板	1000mm以下 銅板塗装（メーカー標準色）（B1、1、3、4階）Y033ホワイト（9分ツヤ） 1000mm以上 特殊 銅板塗装（メーカー標準色）（2階） Y033ホワイト（9分ツヤ）
	中面ビーム	10本		乗場三方枠	大枠特殊形状300mm以下 ステンレスヘアライン仕上（B1、1～3階） 大枠特殊形状300mm以上 ステンレスヘアライン仕上（4階）
	自動診断回復旧運転	なし 注記：対応する場合は三菱電機ビルテクノサービス（株）との保守契約が必要です。		乗場戸	（高さ2100mm） 銅板塗装（メーカー標準色）（B1、1～4階） Y033 ホワイト（9分ツヤ）
			乗場仕様	乗場敷居	ステンレス製 2枚戸面引き用（B1、1～4階）
				乗場インジケータ	専板組込LED（B1、1～4階）
				休止灯	あり
				一般用乗場ボタンプレート	乗場インジケータ分離形 ステンレスヘアライン仕上（B1、1～4階）
				乗場ボタンタイプ	ステンレスクリックボタン（凸文字）・黄橙色LED（B1、1～4階）

赤羽体育館 防火設備

4階：EVホール(S)	電動シートシャッター	W	1,920			-	SOP	-	-	付属金物一式	シートシャッター
		H	2,240								
4階：EVホール(S)	電動シートシャッター	W	1,410			-	SOP	-	-	付属金物一式	シートシャッター
		H	2,240								
1階：車道	SUS電動シャッター	W	5,790			-	HL	-	-	付属金物一式	高頻度グリルシャッター
		H	2,900								
1階：外壁用WC	SUS電動シャッター	W	3,086			-	HL	-	-	付属金物一式	高頻度グリルシャッター
		H	2,360								
1階：風除室	SUS電動シャッター	W	3,450			-	HL	-	-	付属金物一式	高頻度グリルシャッター
		H	2,690								
1階：エントランスホール	電動シャッター	W	3,520			-	SOP	-	-	付属金物一式	シャッターレール付煙感連動防火扉
		H	2,990								
1階：事務室	薄型電動シャッター	W	2,610			-	SOP	-	-	付属金物一式	超薄型エンジンBOXタイプ 煙感連動
		H	1,890								
1階：事務室	薄型電動シャッター	W	2,570			-	SOP	-	-	付属金物一式	超薄型エンジンBOXタイプ 煙感連動
		H	1,540								
1階：事務室	薄型電動シャッター	W	3,330			-	SOP	-	-	付属金物一式	超薄型エンジンBOXタイプ 煙感連動
		H	1,540								
B1F：親大ゴミ	SUS電動シャッター	W	1,870			-	HL	-	-	付属金物一式	煙感連動
		H	2,445								
1階：ミニバイク置場	SUS電動シャッター	W	4,950			-	HL	-	-	付属金物一式	煙感連動
		H	2,690								
地下1階：駐車場	SUS電動シャッター	W	8,320			-	HL	-	-	付属金物一式	煙感連動
		H	2,635								

各階：EPS(1)	片開	W	900	D-1		T-01A	SOP	-	-	B	
	両面フラッシュ	H	2,100							ケースハンドル	
各階：階段(1)	片開	W	1,200			T-04A	SOP	-	-	E	煙感連動常開収納防火扉
	両面フラッシュ	H	2,100								
地下1階：EVホール(1)	片開	W	2,400	D-1		T-04E	SOP	-	-	E	煙感連動常開収納防火扉(2枚折れ戸)
	両面フラッシュ	H	2,400								
2階、4階：階段(2)	片開	W	900			T-01A	SOP	-	-	B	
	両面フラッシュ	H	2,100								
1階：書庫(4)	襖子	W	1,200	D-1		T-02C	SOP	-	-	G	
	両面フラッシュ	H	2,100								
1階：スポーツギャラリー	片開	W	2,325			T-04E	SOP	-	-	E	煙感連動常開収納防火扉(2枚折れ戸)
	両面フラッシュ	H	2,380								
4階：EPS(1)	両開	W	1,800	D-1		T-01A	SOP	-	-	B	
	両面フラッシュ	H	2,350							ケースハンドル	
4階：ランニングスペース	片開	W	1,270			T-04A	SOP	-	-	E	常開収納防火扉(2枚折れ戸)
	両面フラッシュ	H	2,100								